

NUÔI N QUA NG THÔNG M D DÀY RA DA

KHOA TH N KINH



M C TIÊU

- ❖ Li t kê c y d ng c nuôi n qua ng thông m d dày ra da.
- ❖ Th c hi n u c k thu t nuôi n qua ng thông m d dày ra da.
- ❖ Trình bày c 5 tai bi n và cách x trí khi nuôi n qua ng thông m d dày ra da.



M C ÍCH

- a th c n qua ng thông theo ng m d dày ra da nuôi d ng b nh nhân.



CH NH

- B nh nhân n không c qua ng mi ng, không th t ng qua th c qu n: Ph ng th c qu n, ung th th c qu n,...
- Tình tr ng ng i b nh ph i cho n b ng ng kéo dài h n m t tháng.

CÁC LOI NG M D DÀY RA DA



CÁC LOI NG M D DÀY RA DA



D NG C

Cho n qua b m tiêm

- Mâm s ch
- B m tiêm 50 ml cho n
- G c
- Ly ng n c chín
- Kh n s ch
- B nh t u s ch
- Bình ng s a ho c th c n c xay nhuy n
- B ng keo

D NG C

- Gant s ch
- Dung d ch sát trùng tay nhanh
- Thùng ng ch t th i y t thông th ng, thùng ng ch t th i lây nhi m



TÌNH HUỐNG

- BN: Nguyễn Thị A
- Sinh ngày: 1/1/2017
- Địa chỉ: 14 Lý Thường Kiệt, P. Bến Nghé. Q.1
- Nệm gỗ cứng, phòng cấp cứu
- Chẩn đoán: Viêm phổi, di chứng não
- Chăm sóc: cho bú sữa CT2 90 ml X 6 c qua m d dày ra da.



CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Cho bú qua bơm tiêm

1. Rửa tay, chuẩn bị chào hỏi thân nhân, BN và gia đình, ghi họ tên, chức danh, địa chỉ của BN. Báo và ghi chỉ thích cho TNBN vì cấp làm, quan sát tình trạng
2. Mang khẩu trang, rửa tay theo quy, số đo ngón c
3. Mang dụng cụ rửa tay, địa chỉ của BN, báo gia đình thích làm



CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

4. Cho trẻ nằm ở tư thế nằm ngửa đầu cao 30° (nếu không có chèn gối)
5. Kiểm tra sữa đã được thông hoặc đã có sữa, bắt đầu bú
6. Rửa tay nhanh, mang găng sạch



CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

7. Kiểm tra vị trí ống:

- Tháo găng sạch
- Giữ ống bơm tiêm 50ml đã lọc vào ống thông, hút sữa để kiểm tra vị trí thông



CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Quan sát tình trạng dịch chảy ra từ mũi, có thể cần thì thầm dùng bơm tiêm hút dịch trong đường, tránh hút mũi vì có thể hút niêm mạc đường vào ống.
- Ghi nhận tình trạng còn lại
 - Nếu dùng ống ít, bơm tiêm lớn tình trạng hút trong bơm tiêm và tiếp tục quy trình cho ăn
 - Nếu dùng ống nhiều thì dùng ống nhỏ hơn và sử dụng ống có màu sắc và tính chất, báo cho bác sĩ.



CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

8. Cho một ít nước chín vào tráng ống
9. Cho thức ăn vào bơm tiêm. Nâng bơm tiêm lên cho ăn trong vòng 15 phút, tiếp tục thêm thức ăn vào cho đến khi no. Cho chảy chậm để tác động ngược lại; nâng cao hoặc thấp bơm tiêm để uống nước; có thể dùng pittông gõ vào bơm tiêm và bơm nhẹ nhàng để uống dịch chảy



CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

10. Quan sát trẻ trong khi cho ăn phát hiện tình trạng không hấp thu hay bị nôn: tình trạng dịch tiêu chảy, ói, chướng bụng, nhịp tim chậm, hay ngưng thở
11. Sau khi cho ăn xong, tráng ống bằng nước chín
13. Kiểm soát tình trạng thông miệng, che chắn bằng gạc, dán băng keo cố định ống, tháo gant



CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lưu ý: Có thể sử dụng lib m tiêm trong 24 giờ; rửa sạch vùng tiêm sau mỗi lần cho ăn

14. Cho BN vệ t th ti n nghi, c m n BN và thân nhân ã h p tác, d n dò thân nhân nh ng i u c n thi t

15. D n d p d ng c , r a tay

16. Ghi h s



ĐIỀU CHẾ

Cho ăn nh gi t liên t c

- Mâm s ch
- B m tiêm cho n 50 ml
- G c
- Ly ng n c chín
- Kh n s ch
- B n h t u s ch
- Dây truy n s a
- Bình ng s a ho c th c n c xay nhuyễn n



ĐIỀU CHẾ

- B ng keo
- ng h
- Gant s ch
- Dung d ch sát trùng tay nhanh
- Thùng ng ch t th i y t thông th ng, ch t th i lây nhi m, thùng ng v t s t nh n
- Tr treo



CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Cho ăn nh gi t liên t c

1. i u d ng n chào h i thân nhân, BN và gi i thi u tên, ch c danh, i chi u BN. Báo và gi i thích cho TNBN vì c s p làm, quan sát ng thông
2. Mang kh u trang, r a tay th ng qui, so n d ng c
3. Mang d ng c n gi ng BN, i chi u l i BN, báo gi i thích l i l n n a
4. Khóa van dây truy n s a, g n dây vào bình s a, u i khí vào b n h t u.



CÁC B C TI N HÀNH

5. Cho tr ng i ho c n m ng a u cao 30° (n u không có ch ng ch nh)
6. t kh n s ch d i ng thông ho c d i c m, t b nh t u c nh má
7. R a tay nhanh , mang gant s ch
8. Ki m tra v trí ng :
 - Tháo b ng keo c nh ng. G n u b m tiêm 50ml ã lo i b pít tông vào ng cho n; h b m tiêm v trí th ph n d dày



CÁC B C TI N HÀNH

- Quan sát l ng d ch ch y ra b m tiêm, có th ph i dùng b m tiêm hút nh d ch trong d dày, tránh hút m nh vì nó có th hút l p niêm m c d dày vào ng.
- Ghi nh n l ng d ch hút c
 - N u d l ng ít, b m tr l i l ng d ch hút trong b m tiêm và ti p t c quy trình cho n
 - N u l ng th c n d nhi u h n m t n a s o v i l ng c n tr c, t m d ng c n h i n t i, ghi chú màu s c và tính ch t, báo cho bác s .




CÁC B C TI N HÀNH

9. Cho m t ít n c chín m vào tráng ng
10. G n dây truy n s a vào ng thông
11. M khóa và ch nh t c phù h p
12. Quan sát tr khi cho n phát hi n tình tr ng không h p thu hay bi n ch ng trong th i gian cho tr n: t ng l ng d ch t n l u d dày, ói, ch ng b ng, nh p tim ch m, hay ng ng th .



CÁC B C TI N HÀNH


13. Sau khi cho n xong, tráng ng b ng n c chín m
14. G p ng thông l i, qu ng c che u ng, dán b ng keo c nh ng, tháo gant
 - L úy: Có th s d ng l i b m tiêm và dây truy n s a trong 24 gi , r a s ch v i n c m sau m i l n cho n
15. Cho BN v t th ti n nghi, c m n BN và thân nhân ã h p tác, d n dò thân nhân nh ng i u c n thi t
16. D n d p d ng c , r a tay



CÁC B C TI NHÀNH

17. Ghi h s :

- Ngày, gi cho n
- S l ng, tính ch t d ch d trong d dày
- Lo i th c n, s l ng
- Tình tr ng da niêm t i v trí t ng
- Ph n ng BN: nôn ói, khó ch u, tím tái, ... (n u có)
- Tên i u d ng th c hi n



AN TOÀN B NH NHÂN

D U HI U	TAI BI N	NGUYÊN NHÂN	X TRÍ	PHÒNG NG A
Th c n không ch y	Ngh t ng	- Th c n không c xây nhuy n - Không tráng ng tr c và sau khi n	- Dùng b m tiêm ch a n c chín , b m nh ng thông - Báo bác s	- Cho n th c n l ng ho c th c n ã c xây nhuy n - Tráng ng b ng n c chín tr c và sau khi n




AN TOÀN B NH NHÂN


D U HI U	TAI BI N	NGUYÊN NHÂN	X TRÍ	PHÒNG NG A
Quan sát th y o n ng bên ngoài ng n, kéo c ng ra ngoài ho c ng r t ra ngoài	T t ng	Do ng b di chuy n ra ngoài, vào trong ho c xì bóng chèn	- Báo bác s - Nh nhàng kéo ng ra n u ng t t vào trong	Quan sát ng và rút d ch d dày tr c khi cho n



AN TOÀN B NH NHÂN

D U HI U	TAI BI N	NGUYÊN NHÂN	X TRÍ	PHÒNG NG A
Da chân ng , r m l	Nhi m trùng da n i chân ng	D ch d dày ch y ra ngoài ho c không v sinh chân ng m i ngày	- S n sóc da n i chân ng - Báo bác s	Thay b ng chân ng m i ngày

 AN TOÀN B NH NHÂN				
D U HI U	TAI BI N	NGUYÊN NHÂN	X TRÍ	PHÒNG NG A
Mô niêm m c ch m d dày ra da, d ch chân ng ch y ra nhi u.	U h t n i chân ng	m t s tr dol u ng quá lâu	Báo bác s ch m Nitrat b c	

 AN TOÀN B NH NHÂN				
D U HI U	TAI BI N	NGUYÊN NHÂN	X TRÍ	PHÒNG NG A
B nh nhân tiêu ch y, nôn ói...	R i lo n tiêu hóa	- Th c n không m b o v sinh, d ng c cho n không s ch, nhi m khu n - Không tráng ng tr c và sau khi n	- Theo dõi ch t nôn, phân: s l ng, tính ch t - Thu c theo ch nh bác s	- D ng c cho n ph i m b o s ch, th c n s ch, m - Tráng ng tr c và sau khi n

